令和７年度
久 喜 宮 代 衛 生 組 合
一般廃棄物処理実施計画

久喜市区域・・・・・　　１ｐ

宮代町区域・・・・・　　２１ｐ

久喜宮代衛生組合

1　目的

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、単年度ごとの一般廃棄物処理事業の計画を定めるものです。

2　計画区域

久喜市全域

3　計画期間

令和７年４月１日～令和８年３月 31 日

4　計画処理量

（１）ごみ・資源　　（単位：ｔ）

一般廃棄物の種類		計画処理量		合計	
ごみ	燃やせるごみ	久喜宮代清掃センター	12,606	34,412	42,187
		菖蒲清掃センター	5,701		
		八甫清掃センター	13,840		
		小　計	32,147		
	燃やせないごみ	久喜宮代清掃センター	650		
		菖蒲清掃センター	240		
		八甫清掃センター	765		
		小　計	1,655		
	粗大ごみ※１	久喜宮代清掃センター	176		
		菖蒲清掃センター	86		
		八甫清掃センター	210		
		小　計	472		
	有害ごみ	久喜宮代清掃センター	55		
		菖蒲清掃センター	27		
		八甫清掃センター	56		
		小　計	138		
資源	リサイクル※２	久喜宮代清掃センター	3,030	7,775	
		菖蒲清掃センター	607		
		八甫清掃センター	1,531		
		小　計	5,168		
	資源プラスチック類、プラスチ	久喜宮代清掃センター	1,680		
		菖蒲清掃センター	207		

	ック製容器包装	八 甫 清 掃 セ ン タ ー	720		
	※３	小　　計	2,607		

※１　45ℓのごみ袋に入らない大きさのものや、入っても結べないものであり、規定の寸法（久喜宮代清掃センターにあっては長さ 50 ㎝かつ太さ 10 ㎝、菖蒲清掃センターにあっては長さ 60 ㎝かつ太さ 10 ㎝で直径 30 ㎝以内に束ねて、八甫清掃センターにあっては長さ 30 ㎝かつ太さ 6 ㎝で直径 15 ㎝以内）以下の枝木、角材、板、木製品、竹製品、葦製品、籐製品及び傘を除く

※２　びん・缶・ペットボトル，新聞，雑誌・ざつがみ，段ボール，飲料用紙パック，布・衣類（売却量及び民間施設での処理量を含む）

※３　久喜宮代清掃センターは、プラスチック製容器包装以外のプラスチック類も回収（民間施設での処理量を含む）

（２）動物死体　　（単位：体）

種類		犬猫等 ※	合計
計画処理量	久喜宮代清掃センター	90	380
	菖 蒲 清 掃 セ ン タ ー	150	
	八 甫 清 掃 セ ン タ ー	140	

※動物の死体は 30 ㎏未満まで

5　ごみ処理に関する施策

区分	事業名	事業内容
発　　生・排 出 抑 制	粗大ごみ処理券による排出に関すること	粗大ごみは、粗大ごみ予約センターに予約後、指定された日時に粗大ごみ処理券を貼付し、指定された場所に排出する。
	ごみの直接搬入（自己搬入）に関すること	家庭系ごみ及び事業系ごみの分別は、久喜市家庭ごみ・資源物収集カレンダーに準ずる。
		家庭系ごみ及び事業系ごみは、４５ℓまでの無色透明袋又は無色半透明袋で搬入する。

発　　生・排出抑制	ごみの直接搬入（自己搬入）に関すること	家庭系資源のうち、紙類（新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック、布・衣類）はひもで十字にしばって搬入し、びん・缶・ペットボトル及び資源プラスチック（プラスチック製容器包装）は、４５ℓまでの無色透明袋又は無色半透明袋で搬入する。 事業系資源のうち、びん・缶・ペットボトル及び資源プラスチック（プラスチック製容器包装）は従業員の個人消費に伴い発生したものに限る。※
		動物死体は、袋に入れた後、段ボールに梱包する。
再資源化	再資源化に関すること	びん類（無色びん）、紙類（新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック）、布・衣類、飲食料用缶の資源化を図る。
		びん類（無色びんを除く）、ペットボトル及びプラスチック製容器包装について、容器包装リサイクル法による再商品化を行い、資源化を図る。
		各施設から発生する資源化可能物を回収することで、再資源化を図り、最終処分量の削減を図る。
		集められた小型家電は、再資源化を促進するため、国の認定事業者に引き渡す。
		プリンター製造事業者が共同で実施している「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加し、家庭用の使用済みインクカートリッジを回収する。
		衛生組合で受入れできない剪定枝等の資源化を図る。
そ　の　他	広報・公聴等に関すること	ごみ処理の現状やリサイクルなどの取り組みを紹介する情報紙「衛生組合だより」をホームページに掲載する。
		ごみの再資源化を促進するため、ホームページに情報を掲載する。
		ごみ処理の現状を理解していただくため、ごみ処理施設等の視察や施設見学の受入れを実施する。
	粗大ごみ処理手数料の還付に関すること	額面の違う粗大ごみ処理券や転居などで使用できない場合等に粗大ごみ処理手数料を還付する。
施　　設維持管理	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の管理に関すること	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設を安全で安定的に継続処理を行うため、ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設を適正に管理運営する。

※八甫清掃センターを除く

6　収集運搬計画

（1）ごみ

・久喜宮代清掃センター　（単位：t）

種類		排出方法	収集運搬主体	計画量	収集回数	搬入先
ごみ	粗大ごみ	指定袋にはいらない物	委　　託	128	随時	粗大ごみ処理施設
			自己搬入	48		

・菖蒲清掃センター　（単位：t）

種類		排出方法	収集運搬主体	計画量	収集回数	搬入先
ごみ	粗大ごみ	指定袋にはいらない物	委　　託	39	随時	粗大ごみ処理施設
			自己搬入	47		

・八甫清掃センター　（単位：t）

種類		排出方法	収集運搬主体	計画量	収集回数	搬入先
ごみ	粗大ごみ	指定袋にはいらない物	委　　託	146	随時	粗大ごみ処理施設
			自己搬入	64		

7　衛生組合が処理できないごみ

廃棄物の処理及び再利用に関する条例第１２条に規定する適正処理困難物及び製造事業者等に引き取り義務があるものは処理できない。

種類	例示	処分方法の管理者の指示
有害性のあるもの	工業薬品等（硫酸、塩酸、苛性ソーダ等）	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理する。
危険性のあるもの	ガスボンベ類等	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理する。

爆発性又は引火性のあるもの	ガソリン、シンナー、灯油など	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理する。
著しく悪臭を発するもの	現像液等	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理する。
特別管理一般廃棄物に指定されているもの	廃棄物処理法第２条第３項の規定に基づき政令第１条各号で定めるもの	専門の業者等に引き取りを依頼し処理する。
特定家庭用機器再商品化法により指定されているもの	エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機	取り扱っている小売業者又は製造事業者、廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。
一般廃棄物広域認定制度により認定されているもの	パーソナルコンピュータ	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	自動車	自動車販売店等の事業者に引き取りを依頼する。
	自動二輪車及び原動機付自転車	販売店や指定引き取り窓口に処理を依頼する。
	消火器	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	ＦＲＰ船	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	火薬類	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	印刷機	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	密閉型蓄電池及び開放型蓄電池	製造事業者等に引き取りを依頼する。
適正処理困難物	オイル、バッテリー、タイヤ、耐火金庫、ピアノ、ボーリングのボール、卓球台、ダンベル、ソーラーシステム、太陽熱温水器、パチンコ台、スロット台、ドラム缶、つけもの石、農業用機	販売店や専門の処理業者等に引き取りを依頼する。

適正処理困難物	械、農業用ビニール、農薬、リヤカー、コンクリート、ブロック、かわら、土木建築廃材、家屋の解体やリフォームに伴うもの等	販売店や専門の処理業者等に引き取りを依頼する。
在宅医療廃棄物（鋭利なもの）	注射針、点滴針、翼状針、ペン型自己注射針	かかりつけの医療機関や薬局に返却する。

8　一般廃棄物処理手数料

久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例第 13 条に規定する料金とする。

9　中間処理計画

①（久喜宮代清掃センター施設：焼却処理）

施　設　名	久喜宮代清掃センターごみ処理施設
所　在　地	埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸１２７６－１
竣　工　年	1 号炉：昭和 50 年、2 号炉：昭和 55 年
処 理 方 式	1 号炉：ロータリードライヤー式 2 号炉：階段ストーカ式
処 理 能 力	150t/24h　（1・2 号炉　各 75t/24h）
稼動予定日数	352 日/年
処 理 見 込 量	13,245t/年 （燃やせるごみ 12,606 t /年、可燃系粗大ごみ 66t/年、 場内発生 250t/年、場内搬入分プラスチック類　323t/年　）

②（久喜宮代清掃センター施設：破砕処理）

施　設　名	久喜宮代清掃センター粗大ごみ処理施設
所　在　地	埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸１２７６－１
竣　工　年	平成 2 年
処 理 方 式	衝撃剪断破砕選別処理
処 理 能 力	30t/5h
稼動予定日数	122 日/年
処 理 見 込 量	815t/年 （燃やせないごみ　650t/年、不燃系粗大ごみ　110t/年、有害ごみ　55t/年）

③（菖蒲清掃センター施設：焼却処理）

施　設　名	菖蒲清掃センターごみ処理施設
所　在　地	埼玉県久喜市菖蒲町台２７７０－１
竣　工　年	平成元年
処 理 方 式	機械化バッチ焼却式
処 理 能 力	30t/8h　（2 炉　各 15t/8h）
稼動予定日数	259 日/年
処理見込量	5,733t/年 （燃やせるごみ 5,701t/年、可燃系粗大ごみ 32t/年）

④（菖蒲清掃センター施設：破砕処理）

施　設　名	菖蒲清掃センター破砕施設
所　在　地	埼玉県久喜市菖蒲町台２７７０－１
竣　工　年	平成元年
処 理 方 式	回転破砕及び選別
処 理 能 力	10t/5h
稼動予定日数	259 日/年
処理見込量	321t/年 （燃やせないごみ 240t、不燃系粗大ごみ 54t、有害ごみ 27t）

⑤（八甫清掃センター施設：焼却処理）

施　設　名	八甫清掃センターごみ処理施設
所　在　地	埼玉県久喜市八甫２５２５
竣　工　年	昭和 63 年
処 理 方 式	旋回流型流動床
処 理 能 力	105t/24h　（Ａ・Ｂ炉　各 52.5t/24h）
稼動予定日数	230 日/年
処理見込量	14,133t/年 （燃やせるごみ 13,840t/年、粗大ごみ処理施設発生分 293t/年）

⑥（八甫清掃センター施設：破砕処理、手選別処理）

施　設　名	八甫清掃センター粗大ごみ処理施設
所　在　地	埼玉県久喜市八甫２５２５
竣　工　年	平成元年
処 理 方 式	併用施設（衝撃破砕・手選別）

処 理 能 力	粗大ごみ 12.5t/5h、燃やせないごみ 17.5t/5h
稼動予定日数	276 日/年
処 理 見 込 量	1,368t/年 (燃やせないごみ 765t、粗大・有害ごみ 266t、資源ごみ（びん・缶)337t)

⑦（衛生組合以外の施設：選別処理・圧縮処理）

施　設　名	株式会社ウィズウェイストジャパン
所　在　地	久喜市清久町６－４
処 理 能 力	選別施設 162t/日（15 時間） 破砕施設　60t/日（15 時間）
計 画 搬 入 量	2,582t/年 (資源プラスチック類・容器包装プラスチック 1,680t、 びん･缶･PET ボトル　902t/年)

⑧（衛生組合以外の施設：焼却処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ナリコー　クリーンセンター
施 設 所 在 地	千葉県成田市十余三天神峯２１４－６２
処 理 方 式	次世代ストーカ式
処 理 能 力	90t／24h×3 炉
計 画 搬 入 量	283t/年 (プラスチック類のうち、容器包装物でないもの　232t/年、 選別可燃残渣　51t/年)

⑨（衛生組合以外の施設：焼却処理）菖蒲清掃センター

施　設　名	株式会社エコ計画（寄居エコスペース）
施 設 所 在 地	埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山２５２
処 理 能 力	90t／24h×1 炉
計 画 搬 入 量	20t/年 (燃やせないごみから選別された物で、センターで処理が困難なプラスチック製品)

⑩（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
施 設 所 在 地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処 理 能 力	3.2t/8 時間
計 画 搬 入 量	25t/年（スプレー缶）

⑪（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）菖蒲清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
施設所在地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処理能力	3.2t/8 時間
計画搬入量	10t/年（スプレー缶）

⑫（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）八甫清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
施設所在地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処理能力	3.2t/8 時間
計画搬入量	24t/年（スプレー缶）

⑬（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処理方法	水銀回収中間処理後資源化
計画搬入量	6t/年（蛍光管）

⑭（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）菖蒲清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処理方法	水銀回収中間処理後資源化
計画搬入量	4t/年（蛍光管）

⑮（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）八甫清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処理方法	水銀回収中間処理後資源化
計画搬入量	9t/年（蛍光管）

⑯（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
施設所在地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処理能力	焙焼処理水銀回収 20t/日　水銀回収 1,000t/年
計画搬入量	22t/年（乾電池）

⑰（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）菖蒲清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
施設所在地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処理能力	焙焼処理水銀回収 20t/日　水銀回収 1,000t/年
計画搬入量	12t/年（乾電池）

⑱（衛生組合以外の施設：有害ごみ処理）八甫清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
施設所在地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処理能力	焙焼処理水銀回収 20t/日　水銀回収 1,000t/年
計画搬入量	22t/年（乾電池）

１０　一般廃棄物処分業の許可について

一般廃棄物処分業の許可は、一般廃棄物処理基本計画に適合し、管理者が必要と認めた場合は、許可することができる。

１１　剪定枝等の資源化

衛生組合の受入基準を満たさない規格の剪定枝、刈草等を資源化する。

（衛生組合以外の施設：剪定枝・刈草）

施　設　名	有限会社太盛　リサイクルセンター
施設所在地	埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１
処理能力	木くずリサイクル 80t/日
計画搬入量	100t/年（剪定枝・刈草）

１２　資源化計画

①（資源公共回収による資源化）第１０期分別収集計画

・久喜宮代清掃センター

品目	計画量	備考
ガラスびん（茶色）	116t/年	容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）に基づく処理
ガラスびん(その他の色)	65t/年	
プラスチック製容器包装	1,382t/年	
ペットボトル	269t/年	民間資源化施設
ガラスびん（無色）	141t/年	
アルミ缶	109t/年	

スチール缶	74t/年	民間資源化施設
新聞紙	353t/年	
段ボール	554t/年	
雑誌・ざつがみ	860t/年	
飲料用紙パック	22t/年	
布・衣類	339t/年	

・菖蒲清掃センター

品目	計画量	備考
ガラスびん（茶色）	41t/年	容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）に基づく処理
ガラスびん(その他の色)	13t/年	
プラスチック製容器包装	207t/年	
ペットボトル	68t/年	民間資源化施設
ガラスびん（無色）	34t/年	
アルミ缶	27t/年	
スチール缶	20t/年	
新聞紙	75t/年	
段ボール	100t/年	
雑誌・ざつがみ	122t/年	
飲料用紙パック	1t/年	
布・衣類	61t/年	

・八甫清掃センター

品目	計画量	備考
ガラスびん（茶色）	63t/年	容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）に基づく処理
ガラスびん(その他の色)	37t/年	
ペットボトル	179t/年	
プラスチック製容器包装	720t/年	
ガラスびん（無色）	38t/年	民間資源化施設
アルミ缶	56t/年	
スチール缶	2t/年	
新聞紙	209t/年	
段ボール	283t/年	
雑誌・ざつがみ	402t/年	

飲料用紙パック	10t/年	民間資源化施設
布・衣類	172t/年	

②（粗大ごみ処理施設における破砕・選別処理による資源化）

・久喜宮代清掃センター

品目	計画量
破砕鉄	100t/年
未処理鉄	76t/年
破砕アルミ	10t/年
被覆線	10t/年
乾電池	23t/年
蛍光管	7t/年
スプレー缶	26t/年
家電等 （小型家電リサイクル法対象品含む）	2t/年

・菖蒲清掃センター

品目	計画量
鉄類	40t/年
アルミ類	3t/年
乾電池	12t/年
蛍光管	4t/年
スプレー缶	10t/年
家電等 （小型家電リサイクル法対象品含む）	1t/年

・八甫清掃センター

品目	計画量
鉄プレス	110t/年
工場排出鉄	190t/年
アルミプレス	20t/年
乾電池	22t/年
蛍光管	9t/年
スプレー缶	24t/年
家電等 （小型家電リサイクル法対象品含む）	1t/年

③（ごみ焼却施設から発生する焼却灰・煤塵の資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	メルテック株式会社
所　在　地	栃木県小山市大字梁字愛宕２３３３－２９
処 理 方 法	溶融・固化
計 画 搬 入 量	966t/年 （焼却灰 530t/年、煤塵 436t/年）

施　設　名	太平洋セメント株式会社　熊谷工場
所　在　地	熊谷市大字三ヶ尻５３１０
処 理 方 法	セメント化
計 画 搬 入 量	308t/年（焼却灰）

施　設　名	ツネイシカムテックス株式会社　埼玉工場
所　在　地	大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１
処 理 方 法	人工砂化
計 画 搬 入 量	843t/年 （焼却灰 805t/年、「９　中間処理計画」⑨の施設の焼却に伴う焼却灰 25t/年、同煤塵 13t/年）

・菖蒲清掃センター

施　設　名	ツネイシカムテックス株式会社　埼玉工場
所　在　地	大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１
処 理 方 法	人工砂化
計 画 搬 入 量	890t/年 （焼却灰 680t/年、煤塵 210t/年）

・八甫清掃センター

施　設　名	太平洋セメント株式会社　熊谷工場
所　在　地	熊谷市大字三ヶ尻５３１０
処 理 方 法	セメント化
計 画 搬 入 量	1,240t/年 （焼却灰 390t/年、煤塵 850t/年）

④（資源選別残渣再資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	ガラスリソーシング株式会社　本社工場
所　在　地	千葉県銚子市春日町７４０－１
処 理 方 法	破砕による中間処理（リサイクルガラス造粒砂製造）
計 画 搬 入 量	96t/年（不燃）

・菖蒲清掃センター

施　設　名	ガラスリソーシング株式会社　本社工場
所　在　地	千葉県銚子市春日町７４０－１
処 理 方 法	破砕による中間処理（リサイクルガラス造粒砂製造）
計 画 搬 入 量	35t/年（不燃）

⑤（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
所　在　地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処 理 方 法	選別・破砕・加熱・無害化等の中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	23t/年（乾電池）

・菖蒲清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
所　在　地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処 理 方 法	選別・破砕・加熱・無害化等の中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	12t/年（乾電池）

・八甫清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
所　在　地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処 理 方 法	選別・破砕・加熱・無害化等の中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	22t/年（乾電池）

⑥（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場

所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処 理 方 法	水銀回収中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	7t/年（蛍光管）

・菖蒲清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処 理 方 法	水銀回収中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	4t/年（蛍光管）

・八甫清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
所　在　地	久喜市河原井町４７－４
処 理 方 法	水銀回収中間処理後資源化
計 画 搬 入 量	9t/年（蛍光管）

⑦（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
所　在　地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処 理 方 法	可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化
計 画 搬 入 量	26t/年（スプレー缶）

・菖蒲清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
所　在　地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処 理 方 法	可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化
計 画 搬 入 量	10t/年（スプレー缶）

・八甫清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
所　在　地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処 理 方 法	可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化
計 画 搬 入 量	24t/年（スプレー缶）

１３　最終処分計画

・久喜宮代清掃センター

施　　設　　名	埼玉県環境整備センター
所　　在　　地	大里郡寄居町大字三ヶ山、大字富田地内
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	埼玉県
埋 立 開 始 年	平成元年
埋立地面積／容量	267,600 ㎡　／　1,930,000m3
計 画 埋 立 量	267t/年（不燃残渣）

施　　設　　名	小野ウェイストパーク
所　　在　　地	福島県田村郡小野町大字南田原井字大和久１６９－２外
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋 立 開 始 年	平成８年
埋立地面積／容量	63,907 ㎡　／　1,101,180m3
計 画 埋 立 量	32t/年（不燃系資源残渣）

施　　設　　名	新和企業有限会社 一般廃棄物管理型最終処分場
所　　在　　地	茨城県北茨城市磯原町木皿８２４
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	新和企業有限会社
埋 立 開 始 年	昭和 48 年
埋立地面積／容量	190,200 ㎡　／　3,804,000m3
計 画 埋 立 量	汚泥 5t/年 （ごみ焼却施設発生分 5t/年）

施　　設　　名	三戸ウェイストパーク
所　　在　　地	青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花４９－１外
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋 立 開 始 年	平成 17 年
埋立地面積／容量	83,200 ㎡　／　1,664,000m3
計 画 埋 立 量	0.3t/年（石綿含有一般廃棄物　珪藻土）

・菖蒲清掃センター

施　　設　　名	埼玉県環境整備センター
所　　在　　地	大里郡寄居町大字三ヶ山、大字富田地内
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	埼玉県
埋 立 開 始 年	平成元年
埋立地面積／容量	267,600 ㎡　／　1,930,000m3
計 画 埋 立 量	150t/年（不燃残渣）

施　　設　　名	小野ウェイストパーク
所　　在　　地	福島県田村郡小野町大字南田原井字大和久１６９－２外
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋 立 開 始 年	平成８年
埋立地面積／容量	63,907 ㎡　／　1,101,180m3
計 画 埋 立 量	10t/年（不燃系資源残渣）

施　　設　　名	新和企業有限会社 一般廃棄物管理型最終処分場
所　　在　　地	茨城県北茨城市磯原町木皿８２４
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	新和企業有限会社
埋 立 開 始 年	昭和 48 年
埋立地面積／容量	190,200 ㎡　／　3,804,000m3
計 画 埋 立 量	汚泥 1t/年（ごみ焼却施設発生分）

施　　設　　名	三戸ウェイストパーク
所　　在　　地	青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花４９－１外
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋 立 開 始 年	平成 17 年
埋立地面積／容量	83,200 ㎡　／　1,664,000m3
計 画 埋 立 量	0.2t/年（石綿含有一般廃棄物　珪藻土）

・八甫清掃センター

施　　設　　名	埼玉県環境整備センター
所　　在　　地	大里郡寄居町大字三ヶ山、大字富田地内
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	埼玉県
埋 立 開 始 年	平成元年
埋立地面積／容量	267,600 ㎡　／　1,930,000m3
計 画 埋 立 量	500t/年（不燃残渣）

施　　設　　名	三戸ウェイストパーク
所　　在　　地	青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花４９－１外
形　　式	管理型最終処分場
設 置 業 者 名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋 立 開 始 年	平成 17 年
埋立地面積／容量	83,200 ㎡　／　1,664,000m3
計 画 埋 立 量	0.4t/年（石綿含有一般廃棄物　珪藻土）

１４　廃棄物を搬入する施設の指定及び受入れ時間等

・久喜宮代清掃センター

種類	搬入区域	形態	受付時間
家庭系ごみ	久喜市 久喜地区	自己搬入	火曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
		委　　託	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
事業系ごみ		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
動物死体		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

※年始年末の受入れは、「年末年始業務計画」で決定する。

・菖蒲清掃センター

種類	搬入区域	形態	受付時間
家庭系ごみ	久喜市 菖蒲地区	自己搬入	火曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
		委　　託	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
事業系ごみ		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日 （自己搬入は祝日を除く） 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
動 物 死 体		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

※年始年末の受入れは、「年末年始業務計画」で決定する。

・八甫清掃センター

種類	搬入区域	形態	受付時間
家庭系ごみ	久喜市 栗橋地区 久喜市 鷲宮地区	自己搬入	火曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
		委　　託	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
事業系ごみ		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日 （自己搬入は祝日を除く） 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
動 物 死 体		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

※年始年末の受入れは、「年末年始業務計画」で決定する。

１４−２　日曜日のごみの受入れ種類及び日時

種類	搬入場所	形態	受入日時
家庭系ごみ	・久喜宮代清掃センター（久喜市久喜地区） ・菖蒲清掃センター（久喜市菖蒲地区） ・八甫清掃センター（久喜市栗橋地区、久喜市鷲宮地区）	自己搬入	４月２０日、５月２５日、６月１５日、７月２０日、８月１７日、９月２１日、１０月１９日、１１月１６日、１２月２１日、令和８年１月１８日、令和８年２月１５日、令和８年３月１５日
			午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

１５　災害時における対応について

災害時については、災害時における業務運営マニュアルに基づき対応する。

1　目的

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、単年度ごとの一般廃棄物処理事業の計画を定めるものです。

2　計画区域

宮代町全域

3　計画期間

令和７年４月１日～令和８年３月 31 日

4　計画処理量

（１）ごみ・資源　　（単位：ｔ）

一般廃棄物の種類		計画処理量	合計	
ごみ	燃やせるごみ	6,601	7,100	9,468
	燃やせないごみ	299		
	粗大ごみ※１	168		
	有害ごみ	32		
資源	リサイクル※２	1,514	2,368	
	資源プラスチック類※３	854		

※１　45ℓのごみ袋に入らない大きさのものや、入っても結べないものであり、規定の寸法（久喜宮代清掃センターにあっては長さ 50 ㎝かつ太さ 10 ㎝以内）以下の枝木、角材、板、木製品、竹製品、葦製品、籐製品及び傘を除く

※２　びん・缶・ペットボトル，新聞，雑誌・ざつがみ，段ボール，飲料用紙パック、布・衣類（売却量及び民間施設での処理量を含む）

※３　プラスチック製容器包装以外のプラスチック類も回収（民間施設での処理量を含む）

（２）動物死体　　（単位：体）

種類		犬猫等	合計
計画処理量	久喜宮代清掃センター	160	160

※動物の死体は 30 ㎏未満まで

5　ごみ処理に関する施策

区分	事業名	事業内容
発　　生・排出抑制	粗大ごみ処理券による排出に関すること	粗大ごみは、粗大ごみ予約センターに予約後、指定された日時に粗大ごみ処理券を貼付し、指定された場所に排出する。
	ごみの直接搬入（自己搬入）に関すること	家庭系ごみ及び事業系ごみの分別は、宮代町家庭ごみ・資源物収集カレンダーに準ずる。
		家庭系ごみ及び事業系ごみは、４５ℓまでの無色透明袋又は無色半透明袋で搬入する。
		家庭系資源のうち、紙類（新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック、布・衣類）はひもで十字にしばって搬入し、びん・缶・ペットボトル及び資源プラスチック（プラスチック製容器包装）は、４５ℓまでの無色透明袋又は無色半透明袋で搬入する。 事業系資源のうち、びん・缶・ペットボトル及び資源プラスチック（プラスチック製容器包装）は従業員の個人消費に伴い発生したものに限る。
		動物死体は、袋に入れた後、段ボールに梱包する。
再資源化	再資源化に関すること	びん類（無色びん）、紙類（新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック）、布・衣類、飲食料用缶の資源化を図る。
		びん類（無色びんを除く）、ペットボトル及びプラスチック製容器包装について、容器包装リサイクル法による再商品化を行い、資源化を図る。
		各施設から発生する資源化可能物を回収することで、再資源化を図り、最終処分量の削減を図る。
		集められた小型家電は、再資源化を促進するため、国の認定事業者に引き渡す。
		プリンター製造事業者が共同で実施している「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加し、家庭用の使用済みインクカートリッジを回収する。
		衛生組合で受入れできない剪定枝等の資源化を図る。
そ　の　他	広報・公聴等に関すること	ごみ処理の現状やリサイクルなどの取り組みを紹介する情報紙「衛生組合だより」をホームページに掲載する。

そ の 他	広報・公聴等に関すること	ごみの再資源化を促進するため、ホームページに情報を掲載する。
		ごみ処理の現状を理解していただくため、ごみ処理施設等の視察や施設見学の受入れを実施する。
	粗大ごみ処理手数料の還付に関すること	額面の違う粗大ごみ処理券や転居などで使用できない場合等に粗大ごみ処理手数料を還付する。
施設維持管理	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の管理に関すること	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設を安全で安定的に継続処理を行うため、ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設を適正に管理運営する。

6　収集運搬計画

（1）ごみ・資源

・久喜宮代清掃センター　（単位：t）

種類		排出方法	収集運搬主体	計画量	収集回数	搬入先
ごみ	粗大ごみ	指定袋にはいらない物	委　託	115	随時	粗大ごみ処理施設
			自己搬入	53		

7　衛生組合が処理できないごみ

廃棄物の処理及び再利用に関する条例第１２条に規定する適正処理困難物及び製造事業者等に引き取り義務があるものは処理できない。

種類	例示	処分方法の管理者の指示
有害性のあるもの	工業薬品等（硫酸、塩酸、苛性ソーダ等）	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理すること。
危険性のあるもの	ガスボンベ類等	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理すること。
爆発性又は引火性のあるもの	ガソリン、シンナー、灯油など	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理すること。
著しく悪臭を発するもの	現像液等	販売店又は専門の業者等に引き取りを依頼し処理すること。
特別管理一般廃棄物に指定されているもの	廃棄物処理法第２条第３項の規定に基づき政令第１条各号で定めるもの	専門の業者等に引き取りを依頼し処理すること。

特定家庭用機器再商品化法により指定されているもの	エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機	取り扱っている小売業者又は製造事業者、廃棄物処理業許可業者に処理を依頼すること。
一般廃棄物広域認定制度により認定されているもの	パーソナルコンピュータ	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	自動車	自動車販売店等の事業者に引き取りを依頼する
	自動二輪車及び原動機付自転車	販売店や指定引き取り窓口に処理を依頼する。
	消火器	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	ＦＲＰ船	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	火薬類	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	印刷機	製造事業者等に引き取りを依頼する。
	密閉型蓄電池及び開放型蓄電池	製造事業者等に引き取りを依頼する。
適正処理困難物	オイル、バッテリー、タイヤ、耐火金庫、ピアノ、ボーリングのボール、卓球台、ダンベル、ソーラーシステム、太陽熱温水器、パチンコ台、スロット台、ドラム缶、つけもの石、農業用機械、農業用ビニール、農薬、リヤカー、コンクリート、ブロック、かわら、土木建築廃材、家屋の解体やリフォームに伴うもの等	販売店や専門の処理業者等に引き取りを依頼する。
在宅医療廃棄物（鋭利なもの）	注射針、点滴針、翼状針、ペン型自己注射針	かかりつけの医療機関や薬局に返却する。

8　一般廃棄物処理手数料

久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例第13条に規定する料金とする。

9　中間処理計画

①（久喜宮代清掃センター施設：焼却処理）

施　設　名	久喜宮代清掃センターごみ処理施設
所　在　地	埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸１２７６－１
竣　工　年	1号炉：昭和50年、2号炉：昭和55年
処理方式	1号炉：ロータリードライヤー式 2号炉：階段ストーカ式
処理能力	150t　/24h　（1・2号炉　各75 t /24h）
稼動予定日数	352日/年
処理見込量	7,054t/年 （燃やせるごみ 6,601t /年、可燃系粗大ごみ 63t /年 破砕処理後焼却処理量390t /年）

②（久喜宮代清掃センター施設：破砕処理）

施　設　名	久喜宮代清掃センター粗大ごみ処理施設
所　在　地	埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸１２７６－１
竣　工　年	平成2年
処理方式	衝撃剪断破砕選別処理
処理能力	30t/5h
稼動予定日数	122日/年
処理見込量	436t/年 （燃やせないごみ　299t/年、不燃系粗大ごみ　105t/年、 有害ごみ　32t/年）

③（衛生組合以外の施設：選別処理）

施　設　名	株式会社ウィズウェイストジャパン
施設所在地	久喜市清久町６－４
処理能力	選別施設 162t/日（15時間） 破砕施設 60t/日（15時間）
計画搬入量	1,388t/年 （資源プラスチック類・容器包装プラスチック854/年、 びん･缶･PETボトル　534t/年）

⑤（衛生組合以外の施設：焼却処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ナリコー　クリーンセンター
施設所在地	千葉県成田市十余三天神峯２１４－６２
処理方式	次世代ストーカ式
処理能力	90t／24h×3 炉
計画搬入量	167t/年 （プラスチック類のうち、容器包装物でないもの 137t/年、選別可燃残渣　30t/年）

⑥（衛生組合以外の施設：有害処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
施設所在地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処理能力	3.2t/8 時間
計画搬入量	15t/年（スプレー缶）

⑦（衛生組合以外の施設：有害処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　久喜工場
委託業者名	久喜市河原井町４７－４
処理能力	水銀回収中間処理後資源化
計画搬入量	4t/年（蛍光管）

⑧（衛生組合以外の施設：有害処理）久喜宮代清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
施設所在地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処理能力	焙焼処理水銀回収 20t/日　水銀回収 1,000t/年
計画搬入量	13t/年（乾電池）

１０　一般廃棄物処分業の許可について

一般廃棄物処分業の許可は、一般廃棄物処理基本計画に適合し、管理者が必要と認めた場合は、許可することができる。

１１　剪定枝等の資源化

衛生組合の受入基準を満たさない規格の剪定枝、刈草等を資源化する。

（衛生組合以外の施設：剪定枝・刈草）

施　設　名	有限会社太盛　リサイクルセンター
施設所在地	埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１

処理能力	木くずリサイクル 80t/日
計画搬入量	100t/年（剪定枝・刈草）

１２　資源化計画

①（資源公共回収による資源化）第１０期分別収集計画

・久喜宮代清掃センター

品目	計画量	備考
ガラスびん（茶色）	66t/年	容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく処理
ガラスびん(その他の色)	37t/年	
プラスチック製容器包装	701t/年	
ペットボトル	149t/年	民間資源化施設
ガラスびん（無色）	78t/年	
アルミ缶	61t/年	
スチール缶	41t/年	
新聞紙	161t/年	
段ボール	284t/年	
雑誌・ざつがみ	395t/年	
飲料用紙パック	12t/年	
布・衣類	158t/年	

②（粗大ごみ処理施設における破砕・選別処理による資源化）

・久喜宮代清掃センター

品目	計画量
破砕鉄	45t/年
未処理鉄	34t/年
破砕アルミ	4t/年
被覆線	5t/年
乾電池	12t/年
蛍光管	3t/年
スプレー缶	14t/年
家電等 (小型家電リサイクル法該当品含む)	1t/年

③（ごみ焼却施設から発生する焼却灰・煤塵の資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	メルテック株式会社
所　在　地	栃木県小山市大字梁字愛宕２３３３－２９
処 理 方 法	溶融・固化
計画搬入量	474t/年 （焼却灰 260t/年、煤塵 214t/年）

施　設　名	太平洋セメント株式会社　熊谷工場
所　在　地	熊谷市大字三ヶ尻５３１０
処 理 方 法	セメント化
計画搬入量	151t/年（焼却灰）

施　設　名	ツネイシカムテックス株式会社　埼玉工場
所　在　地	大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１
処 理 方 法	人工砂化
計画搬入量	417t/年 （焼却灰 395t/年、「９　中間処理計画」⑤の施設の焼却に伴う焼却灰 15t/年、同煤塵 7t/年）

④（資源選別残渣再資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	ガラスリソーシング株式会社　本社工場
所　在　地	千葉県銚子市春日町７４０－１
処 理 方 法	破砕による中間処理（リサイクルガラス造粒砂製造）
計画搬入量	54t/年（不燃）

⑤（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
所　在　地	北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１
処 理 方 法	選別・破砕・加熱・無害化等の中間処理後資源化
計画搬入量	12t/年（乾電池）

⑥（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン　寄居工場
所　在　地	埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３３０－１
処 理 方 法	水銀回収中間処理後資源化
計画搬入量	3t/年（蛍光管）

⑦（粗大ごみ処理施設から発生する有害ごみの資源化）

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	岡安商事株式会社　浮谷工場
所　在　地	埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１
処 理 方 法	可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化
計画搬入量	14t/年（スプレー缶）

１３　最終処分計画

・久喜宮代清掃センター

施　設　名	埼玉県環境整備センター
所　在　地	大里郡寄居町大字三ヶ山、大字富田地内
形　式	管理型最終処分場
設置業者名	埼玉県
埋立開始年	平成元年
埋立地面積／容量	267,600 ㎡　／　1,930,000m3
計画埋立量	133t/年（不燃残渣）

施　設　名	小野ウェイストパーク
所　在　地	福島県田村郡小野町大字南田原井字大和久１６９－２外
形　式	管理型最終処分場
設置業者名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋立開始年	平成８年
埋立地面積／容量	63,907 ㎡　／　1,101,180m3
計画埋立量	18t/年（不燃系資源残渣）

施　設　名	新和企業有限会社 一般廃棄物管理型最終処分場
所　在　地	茨城県北茨城市磯原町木皿 824
形　式	管理型最終処分場

設　置　業　者　名	新和企業有限会社
埋　立　開　始　年	昭和 48 年
埋立地面積／容量	190,200 ㎡　／　3,804,000m3
計　画　埋　立　量	汚泥 3t/年 （ごみ焼却施設発生分 3t/年）

施　　設　　名	三戸ウェイストパーク
所　　在　　地	青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花４９－１外
形　　式	管理型最終処分場
設　置　業　者　名	株式会社ウィズウェイストジャパン
埋　立　開　始　年	平成 17 年
埋立地面積／容量	83,200 ㎡　／　1,664,000m3
計　画　埋　立　量	0.1t/年（石綿含有一般廃棄物　珪藻土）

１４　廃棄物を搬入する場合の施設の指定及び受入れ時間等

・久喜宮代清掃センター

種類	搬入区域	形態	受付時間
家庭系ごみ	宮代町	自己搬入	火曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
		委　　託	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
事業系ごみ		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日 午前８時４５分～午前１１時３０分 午後１時～午後４時
動物死体		自己搬入 許　　可	月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

※年始年末の受入れは、「年末年始業務計画」で決定する。

１４−２　日曜日のごみの受入れ種類及び日時

種類	搬入場所	形態	受入日時
家庭系ごみ	久喜宮代清掃センター	自己搬入	４月２０日、５月２５日、６月１５日、７月２０日、８月１７日、９月２１日、１０月１９日、１１月１６日、１２月２１日、令和８年１月１８日、令和８年２月１５日、令和８年３月１５日
			午前９時～午前１１時３０分 午後１時～午後４時

１５　災害時における対応について

災害時については、災害時における業務運営マニュアルに基づき対応する。